+48 734 481 529 filip@kosbel.pl
Infolinia czynna: pon. - pt. 8:00 - 14:00

+48 608 567 678 ewa@kosbel.pl
Infolinia czynna: pon. - pt. 12:00 - 18:00

SERIA SIMPLE (laminat)

ZIELEŃ LABRADOR

BIAŁY PLATYNOWY

DĄB ARTISAN

FRESCO ANTRACYT

CRAFT OAK

DĄB SONOMA

Fronty wykonane z solidnej płyty meblowej o grubości **16 mm.**

Nóżki regulowane (10 cm) umożliwiają precyzyjne ustawienie szafki nawet na nierównym podłożu.



Zawiasy HETTICH Solidne i wytrzymałe zawiasy wyposażone w ciche domykanie.



Cokół (10 cm) docięty do szerokości szafki dołączony jest do każdej paczki.

Korpusy wykonane z płyty meblowej o grubości **18 mm.**

- **Krawędzie** frontów oklejone są obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Pokrycie obejmuje również wewnętrzną stronę frontów.
- **Dostępna opcja LONG, czyli możliwość wykonania dłuższego od korpusu frontu** a dolna „wystająca” część tworzy uchwyt (o cenę pytaj handlowca)

DOSTĘPNE KOLORY KORPUSÓW

Wysokiej jakości zawias Hettich
z **cichym domykaniem* w standardzie.**

Korpusy wykonane są z płyty meblowej,
laminowanej o grubości **18 mm.**

LAVA

GREY

BIAŁY

DĄB ARTISAN

Wysokość szafek wiszących	Głębokość* szafek wiszących	Wysokość szafek stojących z nóżkami i cokołem	Głębokość* szafek stojących	Głębokość* słupków wysokich
360 / 720 / 960 mm	325 mm	820 / 154 / 2070 mm	500 mm	565 mm

SZAFKI WISZĄCE / 72 CM

Solidne i wytrzymałe, zawiasy **HETTICH z cichym zamykaniem.**

Zawieszki regulowane, umożliwiają łatwe i precyzyjne zawieszenie szafek.

Zalecamy stosowanie **listw montażowych.**

(szer./wys./gł.)

w kolorze korpusu



W7 30
(300/720/325)

W 15
(150/720/325)



W2 30
(300/720/325)



W2 40
(400/720/325)



W2 45
(450/720/325)



W2 50
(500/720/325)



W2 60
(600/720/325)



W10 60 ●
(600/720/600)

W12 60 ●
(600/720/600)



W3 60
(600/720/325)



W3 80
(800/720/325)



W3 90
(900/720/325)

● - **brak cichego domykania*** w standardzie.
Opcja dodatkowo płatna.

NOWOŚĆ! Fronty long, czyli możliwość wykonania dłuższego od korpusu frontu a dolna „wystająca" część tworzy uchwyt (o cenę pytaj handlowca)

SZAFKI WISZĄCE / 36 CM



Zastosowanie **teleskopów gazowych** w szafkach otwieranych do góry.

Zawieszki regulowane, umożliwiają łatwe i precyzyjne zawieszenie szafek.

(szer./wys./gł.)



W4B 30
(300/360/325)



W4B 50
(500/360/325)



W4B 60
(600/360/325)



W4B 80
(800/360/325)

W4B 90
(900/360/325)



W4BS 60 LAM*
(600/360/325)



W4BS 80 LAM*
(800/360/325)

LAM - szyba w ramce z płyty meblowej, ramka w kolorze frontu



W12/60 ●
(600/360/600)



W10/60 ●
(600/360/600)

NADSTAWKI



W6B 40
(400/360/565)
nadstawka



W6B 60
(600/360/565)
nadstawka



W6B 80
(800/360/565)
nadstawka



W6B 90
(900/360/565)
nadstawka

W14 90 ●
(900/360/900)
nadstawka narożna

● - **brak cichego domykania*** w standardzie.
Opcja dodatkowo płatna.

NOWOŚĆ! Fronty long, czyli możliwość wykonania dłuższego od korpusu frontu a dolna „wystająca" część tworzy uchwyt (o cenę pytaj handlowca)

SZAFKI WISZĄCE / SYSTEM AVENTOS

System **AVENTOS** oraz **AVENTOS HK** firmy **BLUM**.
Komfort ruchu oraz swoboda
użytkowania każdego dnia.

(szer./wys./gł.)

W8B 60 AVENTOS
(600/720/325)

W8B 80 AVENTOS
(800/720/325)

W8B 90 AVENTOS
(900/720/325)



W4B 60 AVENTOS HK
(600/360/325)



W4B 80 AVENTOS HK
(800/360/325)

W4B 90 AVENTOS HK
(900/360/325)

W8BS 60 AV **WKF***
(600/720/325)

W8BS 80 AV **WKF***
(800/720/325)

W8BS 90 AV **WKF***
(900/720/325)

NOWOŚĆ! Fronty long, czyli możliwość wykonania dłuższego od korpusu frontu
a dolna „wystająca" część tworzy uchwyt (o cenę pytaj handlowca)

SZAFKA PRZYGOTOWANA POD OKAP

Zastosowanie **teleskopów gazowych**
w szafkach otwieranych do góry.

(szer./wys./gł.)

zdjęcie przykładowe



W8 60
(600/500/325)

SZAFKA POD MIKROFALĘ

zdjęcie przykładowe



W2MK/60
(600/720/325)

Szafka **PREMIUM** w korpusie **CZARNA PERŁA**
z szybą przezroczystą w czarnej ramce aluminiowej.

zdjęcie przykładowe



W2S 40 BLACK ALU
(400/720/325)



W3S 60 BLACK ALU
(600/720/325)

SZAFKI STOJĄCE

Solidne i wytrzymałe, zawiasy **HETTICH z cichym zamykaniem.**

Nóżki regulowane, umożliwiające precyzyjne ustawienie szafki nawet na nierównym podłożu.

(szer./wys./gł.)

w kolorze korpusu



D6 30
(300/820/500)

D15 O
(150/820/500)

D1D 30
(300/820/500)

D1D 40
(400/820/500)

D1D 45
(450/820/500)

D1D 50
(500/820/500)

D1D 60
(600/820/500)



D1K 90
(900/460/500)

zabudowa piekarnika

D11K 60
(600/820/500)

pod zlew



D8Z 80
(800/820/500)



D11 60
(600/820/500)



D11 80
(800/820/500)



D11 90
(900/820/500)

D1D 60 - szuflada SEGREGO
(600/820/500)

KOSZE CARGO

• prowadnica z montażem do dna korpusu • regulacja **3D** • szybki montaż – system Click •
• możliwość zamontowania przegród do organizacji wewnętrznej • szablon montażowy w zestawie • dopuszczalne **obciążenie 20kg**

(szer./wys./gł.)



D15 + **cargo 15**

10 sztuk **VEKI 599** (400 ml)
do kosza kargo 15 cm

D1D 30 + **cargo 30**
(300/820/500)

D1D 40 + **cargo 40**
(400/820/500)

D1D 50 + **cargo 50**
(500/820/500)



D1D 60 + **cargo 60**
(600/820/500)

FRONTY ZMYWARKOWE

Zmywarki do zabudowy wymagają jedynie przedniego panelu. **Do ich zabudowy nie jest wymagany dodatkowy korpus.**

(szer./wys./gł.)



Panel zmywarkowy widoczny

ZM 45/57
(450/570)



ZM 60/57
(600/570)

Panel zmywarkowy niewidoczny

ZM 45
(450/720)



ZM 60
(600/720)

SZAFKI STOJĄCE / SZUFLADY METABOX

Wysokiej jakości system szuflad **METABOX / BLUM** zapewniają wysoką stabilność, także w przypadkach **maksymalnego obciążenia, które wynosi 30 kg.** Brak cichego domykania w standardzie*.

(szer./wys./gł.)

D2M/120 ●
(1200/460/500)

D4M 40 ●
(400/820/500)

D3M 50 ●
(500/820/500)



D3M 60 ●
(600/820/500)



D3M 80 ●
(800/820/500)



D3M 90 ●
(900/820/500)

Szuflady dostępne w kolorze **szarym.**



D2M 60 ●
(600/820/500)



D2M 80 ●
(800/820/500)



D2M 90 ●
(800/820/500)

pod zlew

D1ZM 60 ●
(600/820/500)

pod zlew



D1ZM 80 ●
(800/820/500)

zabudowa piekarnika kompaktowego



D11K M/60 KOMPAKT ●
(600/820/500)

● **- brak cichego domykania*** w standardzie. Opcja dodatkowo płatna.

*Do szuflady METABOX z częściowym wysuwem można zastosować sprawdzoną funkcję **BLUMOTION** - jest to dodatkowy hamulec do szuflady, który należy dodatkowo zakupić i zamontować.

SZAFKI STOJĄCE / SZUFLADY COMFORT BOX

Szuflady z serii **COMFORT BOX** to innowacyjne produkty umożliwiające utrzymanie porządku na najwyższym poziomie. **Ładowność do 35kg. Pełny wysuw, prowadnica z miękkim dociągiem.**

(szer./wys./gł.)



D2R/120
(1200/460/500)

D4R 40
(400/820/500)

D3R 50
(500/820/500)

D3R 60
(600/820/500)



D3R 80
(800/820/500)



D3R 90
(900/820/500)

pod zlew



D1ZR 60
(600/820/500)

pod zlew



D1ZR 80
(800/820/500)

zabudowa piekarnika kompaktowego



D11K R/60 KOMPAKT
(600/820/500)



D2R 60
(600/820/500)



D2R 80
(800/820/500)



D2R 90
(900/820/500)

PROWDANICE W KOLORZE BIAŁYM.

SZAFKI STOJĄCE / SZUFLADY INNOTECH ATIRA

Wysokiej jakości system szuflad **InnoTech ATIRA** wyposażonych w pełen wysuw oraz **ciche domykanie.** maksymalne obciążenie do **30 kilogramów.**

(szer./wys./gł.)

D2A/120
(1200/460/500)

D4A 40
(400/820/500)

D3A 50
(500/820/500)

D3A 60
(600/820/500)



D3A 80
(800/820/500)



D3A 90
(900/820/500)

pod zlew



D1ZA 60
(600/820/500)

pod zlew



D1ZA 80
(800/820/500)

zabudowa piekarnika kompaktowego

D11K A/60 KOMPAKT
(600/820/500)

D2A 60
(600/820/500)



D2A 80
(800/820/500)



D2A 90
(900/820/500)

PROWDANICE W KOLORZE CZARNYM.

z szufladą wewnętrzną

D2A/60/1A
(600/820/500)

z szufladą wewnętrzną



D2A/80/1A
(800/820/500)

z szufladą wewnętrzną



D2A/90/1A
(900/820/500)

SZAFKI STOJĄCE, NAROŻNE

(szer./wys./gł.)



D12 90 bez półki
(840/820/840)

półka dla D12 90

kosz obrotowy



D12R 90
(840/820/840)

kosz obrotowy

D13U 90 L/P
(900/820/500)

● **- brak cichego domykania*** w standardzie. Opcja dodatkowo płatna.

SŁUPKI 154 CM

(szer./wys./gł.)

D5AM 60 / 154 ●
(600/1540/565)

D5AR 60 / 154
(600/1540/565)

D5AA 60 / 154
(600/1540/565)



D5D 60 / 154
(600/1540/565)

SŁUPKI 207 CM

(szer./wys./gł.)



z koszem cargo 40

2D14K 40
(400/2070/565)



z koszem cargo 60

D14DP 60
(600/2070/565)



D14 DP 60
(600/2070/565)



zabudowa lodówki

D14 DL 60
(600/2070/565)



zab. piekarnika i mikrofali

D14 RU 60
(600/2070/565)

zab. piekarnika

D14 RU 2D 60
(600/2070/565)



D/14/DP/3M ●
(600/2070/565)



D/14/DP/3R
(600/2070/565)



D/14/DP/3A
(600/2070/565)



D14 RU 2M KOMPAKT ●
(600/2070/565)



D14 RU 2R KOMPAKT
(600/2070/565)



D14 RU 2A KOMPAKT
(600/2070/565)

D14 RU 3A 60
(600/2070/565)



D14 RU 2A 60 356
(600/2070/565)

D14 RU 2A 60 284
(600/2070/565)



D14 RU 3R 60
(600/2070/565)



D14 RU 2R 60 356
(600/2070/565)

D14 RU 2R 60 284
(600/2070/565)



D14 RU 3M 60 ●
(600/2070/565)



D14 RU 2M 60 356 ●
(600/2070/565)

D14 RU 2M 60 284 ●
(600/2070/565)

Szafki dostępne wyłącznie w korpusie **DĄB ARTISAN**



1D14K / 20 / CARGO
(200/2070/565)

1D14K / 30 / CARGO
(600/2070/565)

1D14K / 40 / CARGO
(600/2070/565)



2D14K 40 + kosz **MAXI 40**
(400/2070/565)

WYMIARY AGD DO NASZYCH SZAFEK



max.
564/590/565
(szer./wys./gł.)



max.
564/450/565
(szer./wys./gł.)

max.
564/450/565
(szer./wys./gł.)



max.
564/458/565
(szer./wys./gł.)

max.
564/590/565
(szer./wys./gł.)



max.
564/600/500
(szer./wys./gł.)



max.
564/450/500
(szer./wys./gł.)



max. 450/820/550
max. 600/820/550
(szer./wys./gł.)


max.
1780/564/565
(szer./wys./gł.)


max.
564/360/305-325*
(szer./wys./gł.)


⌀ 140
max.
564/329/305
(szer./wys./gł.)
max.
564/135/305
(szer./wys./gł.)

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ

blaty laminowane na wymiar według potrzeb klienta

uchwyty standardowe, gałki, uchwyty krawędziowe



pojemniki na odpady, szuflady z pojemnikami na odpady

oświetlenie podszawkowe, szafkowe oraz cokołów

możlwiość zakupienia pojedynczych frontów lub korpusów

kosze cargo, nóżki cokołowe, listwy, spowalniacze, stelaże metalowe i wiele więcej...

O SZCZEGÓŁY PYTAJ HANDLOWCÓW

ewa@kosbel.pl **filip**@kosbel.pl

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadamiania. Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.